

Meggyfajták értékelése gyümölcsle felhasználás szempontjából

Vanyúr Attila

Kertészmérnök, BsC, levelező

Gyümölcstermesztési tanszék

Belső témavezető: Simon Gergely, egyetemi docens

A kísérleteim eredményei alapján jelentős különbségeket tapasztaltam a Feketici, Oblacsinszka és Maraska meggyfajták gyümölcsleve között. A Maraska bizonyult a leglédúsabbnak, a legnagyobb lékihozattal produkálva, míg a Feketici fajta a második helyen végzett. Az Oblacsinszka meggy szárazabb gyümölcshúsa miatt kevesebb levet adott, ami összhangban állt az előzetes várakozásaimmal.

Az érzékszervi vizsgálatok során kiderült, hogy a Maraska és a Feketici meggylé harmonikus ízvilágukkal és kellemes savasságukkal kiemelkedtek. Az Oblacsinszka meggy leve karakteresebb és savanykásabb volt, ami nem minden fogyasztónak nyerte el a tetszését, mivel száraz utóíz hagyott maga után. A legjobb összértékelést a Maraska és a Feketici meggyek kapták, mivel ízük, illatuk és színük is vonzóbbnak bizonyult a bírálók számára.

A kísérletek rámutattak arra, hogy a különböző meggyfajták sajátosságai jelentősen befolyásolják a belőlük készült levek minőségét és fogyasztói megítélését.