



ARLÓI-TÓ KÖRNYEZETRENDEZÉSI TERVE | 01 | TÁJ ÉS TELEPÜLÉSI LÉPTÉKŰ VIZSGÁLATOK | TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS

MAGYAR-AGRÁR ÉS ÉLETTUDOMÁNYI EGYETEM | TÁJÉPÍTÉSZETI, TELEPÜLÉSTERVEZÉSI ÉS DISZKERTÉSZETI INTÉZET, BUDAPEST
„MA” TÁJÉPÍTÉSZ ÉS KERTMŰVÉSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK | TERVEK: BOLYKI FANNI | ML555G | KONZULENS: CHRISTIAN-OLÁH BRIGITTA



Elhelyezkedés – Forrás: Saját szerkesztés
Arló az Észak-Magyarországi régióban helyezkedik el, azon belül is Borsod-Aba-új-Zemplén vármegyében, annak nyugati szegletében, a Hódos-patak völgyében teljes egészében dombsági területen. Arló közelében húzódik a Szlovák Köztársaság határa, alig néhány kilométer távolságra Bánrévén nemzetközi határátkelőhely található. A hozzá legközelebb eső város Ózd, mely három kilométerre található. Arló az Ózdot Bátorfyerényével és Budapesttel összekötő 25-ös főútvonal mentén helyezkedik el, melynek nagy jelentősége van, ugyanis a nagyközség csupán közúton közelíthető meg.



Magyarország részvízgyűjtő területei – Forrás: Saját szerkesztés




Magyarország vízgyűjtő-gazdálkodási tervezési alegységei (kiemelés) – Forrás: Saját szerkesztés




Erózió érzékeny területek – Forrás: Saját szerkesztés



Védettség – terület státusza a Natura 2000 – hálózaton belül: Különleges Természetmegőrzési terület – Forrás: Saját szerkesztés



Művelési ágak – Forrás: Saját szerkesztés




Művelési ágak – Forrás: Saját szerkesztés

Vízgyűjtő területek minősítése biológiai aktivitásértékük alapján – az Arló-tó környezete a biológiai aktivitásértéke alapján a jónak számít. Magyarország vízgyűjtő-gazdálkodási tervezési alegységei (kiemelés) – a Sajó-Bódva vízgyűjtő területéhez tartozik – Forrás: Saját szerkesztés



Arló és az Arló-tó kapcsolata – saját készítésű ábra



Kapcsolat az Ózdi Kohászati Üzemekkel – saját készítésű ábra



Arló-tó megközelítése – saját készítésű ábra



Első Katonai Felmérés (1782-1785)
Forrás: Arcanum Térképek




Első csuszamlás (1863)




Második Katonai Felmérés (1819-1869)
Forrás: Arcanum Térképek



Harmadik Katonai Felmérés (1869-1887)
Forrás: Arcanum Térképek




Második csuszamlás (1910)



Harmadik csuszamlás (1929)



Országos Földügyi Térkép (1969)
Forrás: Földhivatal



Ózdi Kohászati Üzemek és az Arló-tó fénykora (70-80-as évek)

Ózdi Kohászati Üzemek hanyatlása (1990-es évek eleje)



Felvétel a mólóról és a csónakázókról
Forrás: <https://www.arlo.hu/arlrtrnete>, 2024



Az érintetlen déli oldal a horgászhozak megépülése előtt
Forrás: <https://www.arlo.hu/arlrtrnete>, 2024



A logó elemeit inspiráló 1968-as felvétel
Forrás: Facebook, 2024



A Suvadás Liget-i presszó építése előtt az egykori vízesblokkal
Forrás: <https://www.arlo.hu/arlrtrnete>, 2024



Homokos talaj az Arló-tó környezetében
Forrás: <https://www.arlo.hu/arlrtrnete>, 2024




A Suvadás Liget egykori főbejárata
Forrás: <https://www.arlo.hu/arlrtrnete>, 2024



Csónakázó gyerekek a tavon
Forrás: <https://www.arlo.hu/arlrtrnete>, 2024



A Suvadás Liget-i presszó épülete
Forrás: <https://www.arlo.hu/arlrtrnete>, 2024





ARLÓI-TÓ KÖRNYEZETRENDEZÉSI TERVE | 02 | TERVEZÉSI TERÜLET JELENLEGI ÁLLAPOTÁNAK VIZSGÁLATA | TÓ KÖRNYEZETÉNEK VIZSGÁLATA


MAGYAR-AGRÁR ÉS ÉLETTUDOMÁNYI EGYETEM | TÁJÉPÍTÉSZETI, TELEPÜLÉSTERVEZÉSI ÉS DISZKERTÉSZETI INTÉZET, BUDAPEST „MA” TÁJÉPÍTÉSZ ÉS KERTMŰVÉSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK | TERVEK: BOLYKI FANNI | ML555G | KONZULENS: CHRISTIAN-OLÁH BRIGITTA

Az Arlói-tó jelenlegi állapotának felmérése – Forrás: Saját szerkesztés


Az Arlói-tó völgyi helyzetben fekszik az egykor itt keresztül haladó Arlói-patak területén. A Suvadás Liget fölől emelkedik a Csahó-hegy a maga 338 méteres magasságával. A Suvadás Liget legmélyebb pontja a tenger szint feletti 210 méter. A tavat körülvevő út több mint 2,6 kilométer hosszú és páratlan szépségű területen halad mindvégig, melyet gyönyörű látványkapcsolatainak is köszönhet. A tó délkeleti és délnyugati sarkánál kilitás és látványvédelmi pontok találhatók. A horgászházak jelenléte azonban zavaró hatással van a területre. Ezek a házak engedély nélkül épültek, amelynek köszönhetően nincsenek kerítéssel elzárva, így a mólókkal tagolt északi és déli partszakasz bárki számára megközelíthető. Vannak nagyon keskeny partvonalak, melyeken alig fér el maga a horgászház is, és vannak egészen kiszélesedő partszakaszok, melyek a tó első sorban délkeleti sarkára jellemzőek. A tavat körülvevő útvonal egyéb épített elemeit is jelöltem. A tó délkeleti sarkától indulva a védett terület felé megjelenik a forrás, ez a terület viszonylag sík. Tovább haladva a földúton, a kör délkeleti sarkán elágazik az út és feltűnik egy fából épült, több méter magas mezőgazdasági építmény, amely megfelelően igazodik környezetéhez. A tótat ezen a részen a tágas völgyek száraz gyepei valamint a dombok erdőségei alkotják. Az útvonal a tó felőli oldalán patak csordogál, körülötte annak mocsaras területe látható. Északra található a vadászház. A patakon áthaladva elágazik az út és megjelenik a Kórház Kéktúra útvonalának jelzése. Itt hagyja el a kéktúra útvonal a tó partját és halad a Natura 2000 terület felé. Ezen északi szakszon páratlan szépségű látvány nyílik a természetvédelmi területek irányába. Lassan megjelennek a horgász házak, végül pedig a liget hátsó bejárata tűnik fel. Az út a Csahó-hegy lábánál, a Suvadás Liget északi kerítése mentén ér véget és fut bele az Arlói-tavat a 25-ös főúttal összekötő Mátyás Király útba.



A tó partjának területhasználata – Forrás: Saját szerkesztés



Kiránduló utak az ARLÓI-TÓ körül – Forrás: Saját szerkesztés



Belterület területhasználata – Forrás: Saját szerkesztés



Az ARLÓI-TÓ használata – Forrás: Saját szerkesztés



Natura 2000 terület a tó északi oldalán – Forrás: Saját felvétel, 2024 június



Horgász ház a tó déli oldalán – Forrás: Saját felvétel, 2024 március



Engedély nélkül épült horgász házak a tó északi partján – Forrás: Saját felvétel, 2024 március



EXLEGE védelem alatt álló terület nyári aspektusa – Forrás: Saját felvétel, 2024 június



Vadászházhoz vezető út a tó keleti oldalán – Forrás: Saját felvétel, 2024 március



Horgász ház a tó délkeleti oldalán a kilitáspont területén – Forrás: Saját felvétel, 2024 március



EXLEGE védelem alatt álló terület téli aspektusa – Forrás: Saját felvétel, 2024 március



Tavat körülvevő útvonal állapota az északi oldalán – Forrás: Saját felvétel, 2024 június



A photograph showing a gravel driveway or path leading through a row of bare, leafless trees. In the background, a small building and several parked cars are visible under a cloudy sky.

A photograph of a gravel path lined with large, leafy trees, leading towards a grassy area with a building in the background.

The map shows the study area (red dot) located near the Tbilisi International Airport and the city of Tbilisi. The legend indicates the following categories:

- Agricultural land (light green)
- Forest (dark green)
- Urban area (grey)
- Water bodies (blue)
- Asphalt road (red line)
- Asphalt road (yellow line)
- Gravel road (dashed line)
- Gravel road (dotted line)
- Gravel road (dashed line)
- Gravel road (dotted line)

The scale bar indicates distances from 0 to 150 meters.

Legend:

- Study site
- City
- Road
- Railway
- Water
- Forest


Scale: 0 25 50 m

North arrow

Map of the study area in the Tiber delta. The map shows the location of the 'Lago di Santa Venera' and the 'Lago di Santa Venera' (Lago di Santa Venera). The map includes a legend with symbols for 'Riviera di Santa Venera', 'Lago di Santa Venera', 'Lago di Santa Venera', 'Lago di Santa Venera', and 'Lago di Santa Venera'. A scale bar indicates distances from 0 to 1000 meters. A north arrow is also present.


[illegible]

A tá vízfelületének egészét a szennyezettségéből addódon vörösen jelöltem. Kihívást jelent a szennyvíznek a tó vizébe ürítése, a túlhágaszásból addó halak túltényszerése, valamint az engedély nélkül épült horgászházak sok esetben zavarok látványra. A tó mögött húzódo bejárárt ösvény egyenlőre kihatásatlanul fekszik és burkolta nem mindenhol kielégítő. A Suvadó Ligetet a rendezettségem jellemzi. A zavar legfőbb oka a túlzott műviség, melyek közül kiemelkedik az újonnan épült apartman épület, mely dominálja a liget területét. A növényállománya jelentős átalakuláson ment át az utóbbi időszakban, melynek fő oka az előregedőzt a állományának kivágása és új, elsősorban örökzöld cserjék ültetése. Ennek következtében jelentősen lecsökkent az árnyékos területek aránya, az áramlások megváltoztak, új fa egyedeket pedig nem ültettek. A műviség fokozza a nem megfelelő növényalkalmazás, melyek tájidegenként hatnak a ligetben.



ARLÓI-TÓ KÖRNYEZETRENDEZÉSI TERVE | 04 | JAVASLATI TERV | ÁTFOGÓ KONCEPCIÓ- TERV A SUVADÁS LIGET TERÜLETÉRE


MAGYAR-AGRÁR ÉS ÉLETTUDOMÁNYI EGYETEM | TÁJÉPÍTÉSZETI, TELEPÜLÉSTERVEZÉSI ÉS DISZKERTÉSZETI INTÉZET, BUDAPEST
„MA” TÁJÉPÍTÉSZ ÉS KERTMŰVÉSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK | TERVEK: BOLYKI FANNI | ML555G | KONZULENS: CHRISTIAN-OLÁH BRIGITTA



Tervezési területek meghatározása – saját készítésű térkép
A diplomatervet két külön álló egységre bontom, amelyek számos ponton kapcsolódnak egymáshoz. Ezen tervezési területek léptékükben, ezáltal részletettségükben is eltérnek egymástól. Az egyik egy vonalas struktúra, amely mentén elhelyezem az általam tervezett objektumokat, míg a másik alatt egy vonalakkal lehatárolt területet értek, melynek teljes egészét tervezem.



Kilitő terasz látványterve – saját készítésű látványterv




Javaslati terv – saját készítésű ábra
A tó kör megújítására tanösvényt javaslok kialakítani. Az ösvény elsődleges elemei azok az ismeretterjesztési célú táblák, melyek az ARLÓI-tó környezetének védett értékeit mutatják be. Mindemellett padok lehelyezését javaslom a tó hátsó, azaz keleti oldalának útszakasza mentén. Ez kellemes helyként szolgálja a pihenni vágyók számára.

- kilitő
- sátor
- személygépkocsi
- ember
- csónak
- stég
- vizes játszó; meglévő árnyékoló
- tervezett árnyékoló
- szelaktív hulladékgyűjtő
- alacsony fénypontú kandeláber
- kandeláber
- lépcsőkar
- úthálózat
- közösségi tér
- homokos partszakasz
- információs tábla
- hulladékgyűjtő
- ívokút
- mobíl asztal székekkel
- építmény
- vízínóvénny
- mevlő örökzöld fa
- tervezett örökzöld fa
- mevlő lombhullató fa
- tervezett lombhullató fa
- tűzrakó hely
- évlő ágyás



Konceptióterv – saját készítésű térkép


A koncepcióterv a jelenlegi zűrzavart kívánja oldani egyszerű, visszatérő elemekkel. Az tojásra emlékeztető ovális-háromszögű formát több területen is alkalmaztam, mely megjelenik mind a burkolatban, az árnyékolók világában, a növényágazások formájában ezzel kellemes érzetet keltve. Törekedtem egy olyan organikus rendszert kialakítani, mely az egész területet áthatja mind építészetében, mind pedig a növényalkalmazásban. Az építményeknél szem előtt tartottam a forma, anyaghasználat és szín harmosát, amit ez a saját készítésű ábra szemléltet. Ezen szemléletmód a terepviszonyokhoz alkalmazkodva egy új, organikus központi épületet eredményezett. Az ökológikus szemléletmód is számos ponton visszaköszön a terven, melyek közül a legszembevetőbb a fás állomány növekedése lehet.




Konceptióterv tavaszi aspektus – saját készítésű térkép



Konceptióterv őszi aspektus – saját készítésű térkép




Konceptióterv téli aspektus – saját készítésű térkép



ARLÓI-TÓ KÖRNYEZETRENDEZÉSI TERVE | 05 | ÁTFOGÓ KONCEPCIÓTERV A SUVADÁS LIGET TERÜLETÉRE

MAGYAR-AGRÁR ÉS ÉLETTUDOMÁNYI EGYETEM | TÁJÉPÍTÉSZETI, TELEPÜLÉSTERVEZÉSI ÉS DISZKERTÉSZETI INTÉZET, BUDAPEST
„MA” TÁJÉPÍTÉSZ ÉS KERTMŰVÉSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK | TERVEK: BOLYKI FANNI | ML555G | KONZULENS: CHRISTIAN-OLÁH BRIGITTA




Éjszakai fények – Forrás: Saját szerkesztés


A Suvasás Liget területe a nyári szezonban számos éjszakai nyúló rendezvénynek ad otthont, jelenleg azonban csak az étterem és rendezvényterület kap megvilágítást, míg a liget többi területe sötétségbe burkolódik. A cél egy olyan világítás rendszer kialakítása volt, mely összeköti az egyes területeket, így a terület átláthatóbbá válik, de nem zavaró módon. Ezúton a rendezvények alatt használt apartman épületekhez megfelelően biztosított az eljutást.



Építmények a tervezési területen – Forrás: Saját szerkesztés
Az épületeknél jelentős változás mutatkozik meg a jelenlegi állapotához képest. A terület túlzott beépítettsége és változatos anyaghasználatából, színvilágából adódó zűrzavart kívántam oldani koncepciótervemmel. Elbontásra került a színpad, az étterem terasza, a bódék világa, valamint az a központi apartman épület, mely dominálta a teljes területet. Létrehoztam a kemping területén egy újabb vizesblokkot, mely a kempingezők igényeit elégíti ki. Kialakítottam egy fából készült kilátót, valamint egy félig nyitott, organikus a hegy oldalába simuló közösségi teret a volt apartman épület helyén.



Körbe sétálható kilátó terve - Forrás: Saját szerkesztés



B-B metszet – Forrás: Saját szerkesztés

A B-B metszet a Suvasás Liget északi erős terepviszonyait szemlélteti a hátsó bejárat felől nézve. Az ábrán jelen van az újonnan tervezett csónakház és a már meglévő apartmanok egy épülete is.




Funkciók elhelyezkedése – Forrás: Saját szerkesztés

A tervezési terület alapvetően jól működik, így a funkciók jelentős részét megtartottam. Voltak azonban olyan funkciók is, mint a kültéri fitness park, melynek jelenléte nem indokolt a területen, így ezt a funkciót kivettem a kedvezőbb térhasználat érdekében. A csónakázó terület, mint visszahozott funkció jelenik meg. Az új térszerkezet kialakításával az volt a célom, hogy egy sokkal egységesebben kezelt, organikus működő terület jöjjön létre, mely nincsen szigorú egységekre szabdalva.




Metszetek felvétele a koncepcióterven - Forrás: Saját szerkesztés

Két metszetet vettem fel, melyekből az A-A metszet kelet-nyugati tájolású és a teljes területét mutatja be a Suvasás Ligetnek, míg a B-B metszet észak-déli tájolású, mellyel az északi oldalon jelen lévő erőteljes terepszint változást kívántam szemléltetni.



A-A metszet – Forrás: Saját szerkesztés


Az A-A metszet egy hosszan elnyúló térmetszet, mely a Suvasás Liget teljes egészét szemlélteti a déli oldalról a Cseh-hegy felé tekintve. Ezzel jobban szemléltethető az a változatos terepjáték, mely jelen van a tervezési területen.



ARLÓI-TÓ KÖRNYEZETRENDEZÉSI TERVE | 06 | KIEMELT TERVEZÉSI TERÜLET | EGYEDI BÚTOR TERV

MAGYAR-AGRÁR ÉS ÉLETTUDOMÁNYI EGYETEM | TÁJÉPÍTÉSZETI, TELEPÜLÉSTERVEZÉSI ÉS DISZKERTÉSZETI INTÉZET, BUDAPEST
„MA” TÁJÉPÍTÉSZ ÉS KERTMŰVÉSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK | TERVEK: BOLYKI FANNI | ML555G | KONZULENS: CHRISTIAN-OLÁH BRIGITTA

- stabilizált szórt burkolat
- öntött beton
- kiemelt élő ág
- élő ág alacsony cserjékkel
- megező fa
- tervezett fa
- mobil asztal székekkel
- pad
- hulladékgyűjtő
- burkolatok találkozása
- kandeláber
- alacsony fénypontú kandeláber
- lépcsőkar
- cserje
- tervezett árnyékoló
- kerítés
- ivókút
- parkolóhely





Kiemelt tervezési terület – Forrás: Saját szerkesztés

A Suvadás Liget legforgalmasabb területét választottam kiemelt tervezési területnek. Ez a terület több olyan elemet is tartalmaz, amelyekkel kiemelten foglalkoztam. Ilyenek többek között az árnyékoló szerkezetek, melyek alá mobil asztalokat terveztem. Egyedi bútorok olyan berendezési tárgyat terveztem, amely a liget több pontján is felfedezhető, ez pedig a tölgyfa pad. Az étterem környezetét napos élő ágakkal veszik körbe, valamint szép őszi lombzínű fák. Ez a terület szoros kapcsolatban áll a központi területre tervezett közösségi térrel.




Kiemelt tervezési terület – Forrás: Saját szerkesztés

A térképen a kiemelt tervezési terület elhelyezkedését jelöltem a Suvadás Liget déli oldalán. Ez a terület az étterem közvetlen környezetét foglalja magába.



Egyedi bútor terve – Forrás: Saját szerkesztés

Egyedi tervezésű berendezési tárgyak a fent látható padot terveztem, melyből készítettem támlás és támla nélküli verziót is. Cél az egyszerű formavezetés és a minél természetesebb hatás elérése volt. Anyaghasználatukat tekintve ezek tölgyfa padok, mely utal a területet körbeölelő tölgyes erdő társulásra.



Az árnyékolók méreteit bemutató ábrák – Forrás: Saját szerkesztés




Elsősorban a közösségi térhez hasonló forgalmasabb területek köré csoportosulnak az ágyások – Forrás: Saját szerkesztés

A tervezett árnyékolók pozitív hatását mutatom be ezen az ábrán – Forrás: Saját szerkesztés




Látványterv a kiemelt tervezési területéről – Forrás: Saját szerkesztés




ARLÓI-TÓ KÖRNYEZETRENDEZÉSI TERVE | 07 | NÖVÉNYALKALMAZÁS


MAGYAR-AGRÁR ÉS ÉLETTUDOMÁNYI EGYETEM | TÁJÉPÍTÉSZETI, TELEPÜLÉSTERVEZÉSI ÉS DISZKERTÉSZETI INTÉZET, BUDAPEST
„MA” TÁJÉPÍTÉSZ ÉS KERTMŰVÉSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK | TERVEK: BOLYKI FANNI | ML555G | KONZULENS: CHRISTIAN-OLÁH BRIGITTA



Fafelmérés – Forrás: Saját szerkesztés
Az állomány nagy változatosságot mutat, azonban kevés területet fed le.



Fakivágási terv – Forrás: Saját szerkesztés
A fakivágási terven kivágandó fáknak azok vannak jelölve, melyek elszáradtan állnak a területen vagy egészségi állapotuk már nem megfelelő és kiöregedtek. A területen tájidegenként ható egyedek is kivágandó állományként lettek feltüntetve.



Cserjék elhelyezkedése – Forrás: Saját szerkesztés
A teljes növényállomány vizsgálata során jól megmutatkozik, hogy egy erőteljesen épített közeg a Suvadás Liget területe.



A két kiemelt ágyás jelölése a koncepcióterven – Forrás: Saját szerkesztés



Városliget, mint inspiráció – Forrás: Saját felvétel, 2024 szeptember


A növényalkalmazás kialakításánál segítséget nyújtott a budapesti Városliget keleti oldalánál tett számos terepbejárás, melyek során a növények alkalmazását is megfigyeltem. Kiemelem a park ligetességét, a magas törzsű fákat, melynek köszönhetően jól átlátható a park egésze, mégis megfelelő árnyékolást biztosítanak. Található itt egyaránt árnyéki és napos ágyás is, melyek egyes fajai az általam készített tervben is fellelhetők.



Növények virágzási ideje – Forrás: Saját szerkesztés
A diagrammok bemutatják, hogy az egyes ágyások (balról: árnyéki ágyás, napos ágyás) növényei mely hónapokban és milyen színnel virágznak. Nem lett külön jelölve az olyan növény, mely az elszáradt részével tovább díszít.



Fák telepítése az egyes ágyásokba (balról: árnyéki ágyás, napos ágyás) – Forrás: Saját szerkesztés
A cél az olyan fás szárúak kiválasztása volt, mely őszi lombzinzódásával díszít, valamint nem ad mély árnyékot a tavaszi és nyári időszakokban.



Kültetési terv két kiemelt ágyásra (balról: árnyéki ágyás, napos ágyás) – Forrás: Saját szerkesztés
A kültetés megtervezésénél a természetközelség megtartása volt az elsődleges szempont. Az árnyéki ágyás kevés területen jelenik meg a tervezési területen, míg a napos ágyás növényei több területen is visszatérő elemként tűnnek fel a Suvadás Liget teljes területén. Az ágyások első sorban az épített elemek környezetében találhatóak.



A térkép a tervezett lombkorona-borítottság mellett a napos és árnyékos élőhelyek elhelyezkedését jelöli – Forrás: Saját szerkesztés

Latin név	Magyar név
Acer campestre	mezői juhar
Acer pseudoplatanus	kora juhar
Acer platanoides	bagoly juhar
Alnus glutinosa	malgató nyár
Carpinus betulus	közhérséges cserjén
Fraxinus angustifolia	környezetvédelmi kőris
Fraxinus excelsior	magas kőris
Fraxinus ornus	virágos kőris
Ginkgo biloba	pálfrányfa
Malus alba 'Pinnatifida'	plátenlevélű őgyér
Pinus sylvestris	erdőfenyő
Populus alba	fűz nyár
Populus nigra	fűz nyár
Populus tremula	nyárfenyő
Quercus cerris	cserjén
Salix alba	fűz fű
Tilia cordata	közhérségszőlő
Tilia tomentosa	erdőszőlő
Ulmus glabra	bagoly szőlő
Ulmus laevis	víz-szőlő
Ulmus minor	mezői szőlő

Tervezett fajok listája – Forrás: Saját szerkesztés

